

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสะอาด เบ๊ะกี	ประธานสภา อบต.คลองด่าน	
๒	นายปัญญา พัฒนประเสริฐ	รองประธานสภา อบต.คลองด่าน	
๓	นายณรงค์ จุ่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๒	
๔	นายบุญยืน โกศลเจริญพร	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๓	
๕	นายอภิญา ดั้นเกาะใหญ่	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๔	
๖	นายแมน พรหมจัน	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๕	
๗	นายเจตน์ เพ็งจันทร์	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๗	
๘	นายไพบุลย์ เรืองแจ่ม	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๘	
๙	นายส้าออย หล่อนิล	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายชุมพล ยอดศิริจินดา	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายนิพนธ์ มีนะจรัส	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายอำนาจ หล่อนิล	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๓	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางวันเพ็ญ บุญรัมย์	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๒	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสัมฤทธิ์ จันทร	นายก อบต.	
๒	นายณัฐนันท์ จิรนนท์เสถียร	รองนายก อบต.	
๓	นายพิชญ์ จันทร	รองนายก อบต.	
๔	นายปรีชา สะเล็ม	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นายภูวนารถ จันทวงศ์	ปลัด อบต.	
๖	นางมาลัย เลิศฤทธิ์	รองปลัด อบต.	
๗	นางสาวอารีย์ สุกแป้น	หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	นางบุบผา สุขมะแป้น	ผอ.กองคลัง	
๙	ว่าที่ร้อยตรีคมสรร์ เครือศรี	ผอ.กองช่าง	
๑๐	นายเดช ว่องไว	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	นางสาวศศิธร จันนรา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	
๑๒	นางณัฐพร ศกุนะสิงห์	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
๑๓	นางสาวนิตยา บุษปฤกษ์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	
๑๔	นางสาวศันสนีย์ คอแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
๑๕	นายขจร ทศคร	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์	

๑๖	นายธนภุต หล่อนิล	แพทย์ประจำตำบล	
๑๗	นายไพโรจน์ โจรนปัญญาภา	ผช.ผญ.หมู่ที่ ๓	
๑๘	นายพูลศักดิ์ ดอกแย้ม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒	


เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลาและได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน เมื่อเห็นครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาจัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภา)

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก อบต. ท่านเลขานุการนายก อบต. ท่านปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสะอา เบ๊ะกี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖



ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายสะอาด เบ็ญกี (ประธานสภา)	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน
นายสะอาด เบ็ญกี (ประธานสภา)	- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งเอกสารให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปล่วงหน้า พร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และให้การรับรองการประชุม
มติที่ประชุม	- รับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายสะอาด เบ็ญกี (ประธานสภา)	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายสะอาด เบ็ญกี (ประธานสภา)	๔.๑ ญัตติ พิจารณาโครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญท่านเลขานุการฯ ครับ
นายนิพนธ์ มีนะจรัส (เลขานุการสภา อบต.)	- เรียนประธานสภาฯ ผมนายนิพนธ์ มีนะจรัส เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ ญัตติ พิจารณาโครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกักเงิน ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีย่อยจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

นายสะอาด เป็ะกี
(ประธานสภา)

-เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวอารีย์ สุกแป้น
(หน.สำนักปลัด)

-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาวอารีย์ สุกแป้น หัวหน้าสำนักปลัด มีโครงการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ
สำนักปลัด

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ดับเพลิงอาคาร
ขนาด ๑๐ ล้อ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงอาคาร ขนาด ๑๐ ล้อ ถึงบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน ๑ คัน มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นรถยนต์
ดับเพลิงอาคารที่ออกแบบสำหรับใช้ในการระงับและป้องกันอัคคีภัยที่ลุกไหม้
อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือยานพาหนะโดยทั่วไป มีห้อง
โดยสารออกแบบให้มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงานดับเพลิงรวมกันไม่น้อย
กว่า ๖ ที่นั่ง เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ แรงม้า โครงสร้างตู้เก็บอุปกรณ์และตู้ห้องเครื่องสูบน้ำทำจากวัสดุ
ไม่เกิดสนิมประเภทอะลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป (Aluminum Alloy
Extrusion) เกรด ๖๐๖๑ T๖ เทียบเท่าหรือดีกว่า เป็นอะลูมิเนียมที่ออกแบบ
โดยเฉพาะสำหรับประกอบผลิตเป็นโครงสร้าง ที่ติดตั้งบนตัวรถและออกแบบ
ให้ประกอบเป็นโครงสร้างระบบ (bolt & Nut) ไม่ใช้การเชื่อม ฯ ถึงบรรจุน้ำ
ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิมประเภท Glassfiber Reinforced
Polyester (G.R.P) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุ
โฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิงออกแบบสำหรับใช้
ดับเพลิง โดยเฉพาะแบบผสมโดยมีเครื่องสูบน้ำหลัก (Main Pump)
แบบแรงไหลหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดน้ำ
ทำด้วยโลหะประเภท Light Alloy/Aluminum Alloy หรือ Bronze
ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้ เพลาเครื่องสูบน้ำ (Pump Shaft)
ทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ และมีเครื่องสูบน้ำแรงดัน
สูง (High Pressure Pump) สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐
ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผ่านการ
ทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านการดับเพลิง จากสถาบันสากล
อาทิ NFPA , EN , DIN BS , UL หรือ FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และมีระบบ
การเดินสายไฟของชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นแบบ Canbus และ
Multiplexing system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นไปตามบรรทัด
ฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้
เคยกำหนดมาแล้ว ติดตั้งแท่นป็นฉีดย้ำและโฟม และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยครบถ้วนสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๒ (สำนักปลัด)

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ดับเพลิงอาคาร
ขนาด ๖ ล้อ ตั้งไว้ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงอาคาร ขนาด ๖ ล้อ ถึงบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน ๑ คัน มีคุณสมบัติดังนี้
เป็นรถยนต์ดับเพลิงอาคารที่ออกแบบสำหรับใช้ในการระงับและป้องกัน
อัคคีภัยที่ลุกไหม้อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือยานพาหนะ
โดยทั่วไป มีห้องโดยสารออกแบบให้มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงาน
ดับเพลิงรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ
มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า โครงสร้างตู้เก็บอุปกรณ์และตู้
ห้องเครื่องสูบน้ำทำจากวัสดุไม่เกิดสนิมประเภทอะลูมิเนียมอัลลอยด์ขึ้น
รูป (Aluminum Alloy Extrusion) เกรด ๖๐๖๑ T๖ เทียบเท่าหรือดีกว่า
เป็นอะลูมิเนียมที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับประกอบผลิตเป็นโครงสร้างที่
ติดตั้งบนตัวรถและออกแบบให้ประกอบเป็นโครงสร้างระบบ (bolt &
Nut) ไม่ใช้การเชื่อม ฯ ถึงบรรจุน้ำขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยวัสดุไม่เกิด
สนิมประเภท Glassfiber Reinforced Polyester (G.R.P) มีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิง โดยเฉพาะแบบผสมโดยมี
เครื่องสูบน้ำหลัก (Main Pump) แบบแรงไหลหนีศูนย์กลาง (Centrifugal
Pumb) ตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดน้ำ ทำด้วยโลหะประเภท Light
Alloy/Aluminum Alloy หรือ Bronze ทนทานต่อการกัดกร่อนของ
น้ำเค็มได้ เพลาเครื่องสูบน้ำ (Pump Shaft) ทำจากโลหะปลอดสนิม
(Stainless Steel) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที
ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ และมีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (High
Pressure Pump) สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตรต่อ
นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผ่านการ
ทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านการดับเพลิง จากสถาบัน
สากลอาทิ NFPA , EN , DIN BS , UL หรือ FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง
และมีระบบการเดินสายไฟของชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นแบบ
Canbus และ Multiplexing system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นไปตามบรรทัดฐานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้เคยกำหนดมาแล้ว ติดตั้งแท่นป็นฉีดย้ำและโฟม
และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยครบถ้วนสามารถ
ออกปฏิบัติงานได้ทันที

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัด)

ว่าที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี
(ผอ.กองช่าง)

-เรียนประธานสภาฯ ผมนำที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี ผอ.กองช่าง ขอชี้แจง
กองช่าง

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล. ข้างมัสยิดสุเหร่าคลองกัลยาเราะห์หมัด หมู่ที่ ๒ จำนวน
๙๓,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างมัสยิดสุเหร่าคลอง
กัลยาเราะห์หมัด หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองด่าน ความยาว ๗๘.๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๑๖ (กองช่าง)
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกันยาเก่า หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองกันยาเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองด่าน ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองด่านกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๑๑
(กองช่าง)
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ ตำบล
คลองด่าน จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองด่านกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๕๐
(กองช่าง)
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการ
ก่อสร้างทางเดินเท้าคสล. ซอยบ้านนางสุนีย์ หวังนางโหง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน
๑๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านนางสุนีย์
หวังนางโหง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๗๔
(กองช่าง)

กองช่าง

หมวดค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้
 - ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

นางสาวศศิธร จันนรา
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)

- เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวศศิธร จันนรา ผอ.กองสวัสดิการฯ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ มีโครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปึกกา หมู่ที่ ๑
ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปึกกา หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้างประมาณ ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๘
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่อบต.ค
ลองด่านกำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่
๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ (กองการศึกษา)

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภาฯ)

-ขอมติที่ประชุม
-พิจารณาโครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภาฯ)

ว่าที่ร้อยตรีคมสรร์ เครือศรี
(ผอ.กองช่าง)

-การขอขยายระยะเวลาการกั้นเงิน กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีกหนึ่งปี เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

-เรียนประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีคมสรร์ เครือศรี ผอ.กองช่าง ขอชี้แจง
กองช่างขอขยายระยะเวลาการกั้นเงิน กรณีมิได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีกหนึ่งปี

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการ
ปรับปรุงเสาปูนรองรับท่อน้ำประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนางเจริญถึงบ้าน
นางละออง) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
เสาปูนรองรับท่อน้ำประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนางเจริญถึงบ้านนางละออง)
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองด่าน ใช้เสาปูนสี่เหลี่ยม ขนาด ๕" x ๕" ยาว ๓.๐๐ เมตร
ระยะห่างต้นละ ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน้า ๓ ข้อ ๓๐

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยเทพประทานทอง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพประทานทอง หมู่ที่ ๔ ตำบล

คลองด้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ผิวจรรยาจรเป็นคสล. รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๙ ข้อ ๓๑

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงสายส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสายส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองด่าน รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๘ ข้อ ๓๔

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงยกระดับเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกระดับเสาไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองด่าน ระยะทางยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๕๗ ข้อ ๘๗

นายเดช ว่องไว
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

- เรียนประธานสภาฯ ผมนายเดช ว่องไว ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอชี้แจง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการกันเงิน กรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีกหนึ่งปี

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภาฯ)

-ขอมติเห็นชอบในที่ประชุม

การขอขยายระยะเวลาการกันเงิน กรณีนี้ได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไปอีกหนึ่งปี สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภา)

นายไพบุลย์ เรืองแจ่ม
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภา)

นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

ว่าที่ร้อยตรีคมสรร์ เครือศรี
(ผอ.กองช่าง)

นายอภิญา ดันเกาะใหญ่
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นางสาวศศิธร จันนรา
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)

นายอภิญา ดันเกาะใหญ่
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

นายอภิญา ดันเกาะใหญ่
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภา)

เรื่องอื่นๆ

- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ผมนายไพบุลย์ เรืองแจ่ม สมาชิกหมู่ที่ ๘ ได้มีสะพานชายทะเลได้ชำรุด
รถมอเตอร์ไซค์ได้ตกลงไปเพราะไม่มีอะไรกัน จึงขอฝากผ่านสภาไปยังผู้บริหาร
มีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

-เรียนเชิญท่านนายกครับ

-ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมนายสัมฤทธิ์ จันทร นายก อบต. รอสืบงบประมาณ
๒๕๖๖ ใช้งบซ่อมของปี ๒๕๖๗ ขอทางกองช่างชี้แจงครับ

-สะพานชายทะเล หมู่ที่ ๘ ที่ชำรุด ได้ออกไปสำรวจแล้ว ลักษณะการใช้ประโยชน์
จะมีแค่รถพ่วงข้าง และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย เร่งด่วนเมื่อขึ้นปีงบประมาณหน้า
เพื่อซื้อวัสดุไปทำราว ทำใช้ชั่วคราวแต่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ

-ผมนายอภิญา ดันเกาะใหญ่ ขอสอบถามที่ศูนย์เด็กเล็กมีกล้องวงจรปิดอยู่หรือเปล่า
เพียงพอไหมครับ

- มีคะ ในห้องเรียนก็ติดกล้องวงจรปิดทุกห้อง เพียงพอต่อการดูแลความปลอดภัย
สำหรับเด็ก

-ด้านหน้าโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดอยู่ เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาได้มีผู้ปกครองมารับ
ซึ่งเป็นปู่ และพ่อเด็กได้เลิกกับแม่ไปแล้ว มารับเด็ก จึงต้องมีการยืนยันก่อนที่จะ
ปล่อยเด็กกลับไป อยากให้ติดกล้องวงจรปิดด้านหน้า หากมีปัญหาเด็กหลงไปจะ
ได้ตรวจสอบดูได้ ขอให้เพิ่มกล้องทางด้านหน้า ที่ผู้ปกครองรับส่งนักเรียน

-กล้องที่ติดไว้เป็นระบบภายใน หน้า ศพด. จะไม่มี จะให้ช่างไปดูว่าจะต้องเพิ่ม
กี่ตัว

-สอบถามลานจอดรถมีงบประมาณไหม เพราะเป็นหลุม เป็นแอ่ง


-ได้ประสานกับกองช่างในเบื้องต้นแล้ว จะปรับปรุงยกระดับ จะอยู่ในงบประมาณหน้า

-ในวันนี้มีฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการ
ประชุมด้วย ไม่ทราบว่า มีข้อเสนอแนะไหมครับ ไม่มีนะครับ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง เปิดประชุมวิสามัญ อีกครั้ง
เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ถ้าไม่มีขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติ
เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

เลิกประชุม

- เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายนิพนธ์ มีนะจรัส)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *นิพนธ์ มินะจรัส*กรรมการ
(นายนิพนธ์ มินะจรัส)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(ลงชื่อ) *แมน พรหมจัน*กรรมการ
(นายแมน พรหมจัน)

สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) *วันเพ็ญ บุญรัมย์*กรรมการ

(นางวันเพ็ญ บุญรัมย์)

สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๒

สภา อบต.คลองด่าน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *ส.*

(นายสะอา เบ๊ะกี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน