

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสะอาด เบ๊ะกี	ประธานสภา อบต.คลองด่าน	
๒	นายนิพนธ์ มินะจรัส	เลขานุการสภา อบต.คลองด่าน	
๓	นายณรงค์ จุ่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๒	
๔	นายบุญยืน โกศลเจริญพร	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๓	
๕	นายอภิญา ดันเกาะใหญ่	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๔	
๖	นายแมน พรหมจัน	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๕	
๗	นายเจตน์ เพ็งจันทร์	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๗	
๘	นายไพบุลย์ เรืองแจ่ม	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๘	
๙	นายสำออย หล่อนิล	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๙	
๑๐	นางวันเพ็ญ บุญรัมย์	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๒	
๑๑	นายอำนาจ หล่อนิล	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๓	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปัญญา พัฒนประเสริฐ	รองประธานสภา อบต.คลองด่าน	
๒	นายชุมพล ยอดศิริจินดา	สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๐	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสัมฤทธิ์ จันทร	นายก อบต.	
๒	นายณัฐนันท์ จิรนนท์เสถียร	รองนายก อบต.	
๓	นายพิษณุ จันทร	รองนายก อบต.	
๔	นายปรีชา สะเล็ม	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นางมาลัย เลิศฤทธิ	รองปลัด อบต.	
๖	นางสาวอารีย์ สุกแป้น	หัวหน้าสำนักปลัด	
๗	นางบุบผา สุขมะแป้น	ผอ.กองคลัง	
๘	ว่าที่ร้อยตรีคมสรร์ เครือศรี	ผอ.กองช่าง	
๙	นางสาวศศิธร จันนรา	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๐	นางสาวคันสนีย์ คอแก้ว	หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์	
๑๑	นายขจร ทศคร	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
๑๒	นายเยี่ยม ภูมิภาค	นวก.สุขาภิบาล	
๑๓	นายธนกฤต หล่อนิล	แพทย์ประจำตำบล	
๑๔	นายวิรัตน์ แจ่งจรัส	ผญ.หมู่ที่ ๓	
	นายธัชกร รอดศรี	ผญ.หมู่ที่ ๕	
	นางสาววรรณฯ ชันทอง	ผญ.หมู่ที่ ๘	
	นายไพโรจน์ ฯ	ผช.ผญ.หมู่ที่ ๓	
	นางสาวรสสุคนธ์ เตชทรัพย์ธนากุล	ผช.ผญ.หมู่ที่ ๑๒	
	นายชาติชาย เมฆงาม	ผช.ผญ.หมู่ที่ ๑๔	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อถึงเวลาและได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน เมื่อเห็นครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาจัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภา)

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก อบต. ท่านรองนายก อบต. ท่านเลขานุการนายก อบต. ท่านปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายสะอา เบ๊ะกี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่

๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภา)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภา)

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งเอกสารให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อแก้ไข ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุงและให้การรับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้าย
นายสะอา เบ๊ะกี (ประธานสภา)	เชิญท่านเลขาครับ
นายนิพนธ์ มีนะจรัส (เลขานุการสภา)	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น -หมวดค่าครุภัณฑ์ - ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ
นายสะอา เบ๊ะกี (ประธานสภา)	
นางสาวอารีย์ สุกแป้น (หน.สำนักปลัด)	-เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอารีย์ สุกแป้น หัวหน้าสำนักปลัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ลากจูงได้ (ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว <u>ข้อความเดิม</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ลากจูงได้ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลิตร ต่อนาที (๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ สูบ กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที -มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์สตาร์ท -เครื่องยนต์และปั้มน้ำติดตั้งบนโครงเหล็ก มีล้อ ๒ ล้อ สามารถลากจูงได้ -ขนาดท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว (๒๐ มิลลิเมตร) -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือ ๔๔ ฟุต เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคา ท้องตลาด (สำนักปลัด)

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ลากจูงได้ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๙,๖๖๗ ลิตร ต่อนาที (๕๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
 - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ ๔ สูบ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที
 - มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์สตาร์ท
 - เครื่องยนต์และปั้มน้ำติดตั้งบนโครงเหล็ก มีล้อ ๒ ล้อ สามารถลากจูงได้
 - ขนาดท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว (๒๐๓ มิลลิเมตร)
 - สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
 - ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือ ๔๔ ฟุต
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาห้องตลาด (สำนักปลัด)

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
- หากไม่มี ขอมติความเห็นชอบ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัด สมาชิกท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้นครับ และมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ไม่เห็นชอบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภาฯ)

- ขอเรียนเชิญ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ครับ

นายอภิญา ดันเกาะใหญ่
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔)

- นายอภิญา ดันเกาะใหญ่ สมาชิกหมู่ที่ ๔ ขอสอบถามเรื่องทางเดินเท้า โครงสร้างยังติดอยู่แต่พื้นผิวที่เทปูนหายไปเหลือแต่แผ่นสำเร็จที่วางไว้มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภาฯ)

- ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจง

ว่าที่ร้อยตรีคมสรร เครือศรี
(ผอ.กองช่าง)

- ทางเดินเท้าที่พื้นผิวร่อน ตอนนี้ได้ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ทำการซ่อมแซมคอนกรีตให้มาทดสอบในการซ่อมแซมพื้นผิวที่ลอก ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินผล ต้องดูผลทดสอบว่าเกาะติดพื้นผิวหรือไม่ หากใช้ได้ก็จะใช้งบซ่อมแซมในการซ่อมทั้งตำบล

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภาฯ)
นายเจตน์ เพ็งจันทร์
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗)
นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภาฯ)
นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

นายอำนาจ หล่อนิล
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓)
นายนิพนธ์ มินะจรัส
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑)
นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภาฯ)
นายธัชกร รอดศรี
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕)

นายสะอาด เบ็ญกี
(ประธานสภาฯ)
นายสัมฤทธิ์ จันทร
(นายก อบต.)

นางสาววรรณษา ชันทอง
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘)
นายไพบุลย์ เรืองแจ่ม
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘)

นายวิรัตน์ แจ่มจรัส
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓)

-ขอเรียนเชิญ สมาชิก หมู่ที่ ๗ ครับ

-นายเจตน์ เพ็งจันทร์ สมาชิกหมู่ที่ ๗ ไฟฟ้าดับ มีเสาไฟหักโค่นหลายต้น และถึงดับเพ
ขอให้ตรวจสอบว่ายังใช้งานได้หรือไม่

-ขอเรียนเชิญนายกฯชี้แจง

-หมู่ที่ ๗ เสาไฟฟ้าที่ตั้งงบประมาณไว้ต้องมีการเพิ่มเติมโดยจะใช้งบประมาณ
ปี ๒๕๖๗ และถึงดับเพลิง จะให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบและทำการเปลี่ยนใหม่เพื่อ
ความปลอดภัย

-ฝากเรื่องถึงดับเพลิงของหมู่ ๑๓ จะพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

-ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกคูคลองทางฝั่งน้ำเค็ม

-การขุดลอกคลองฝั่งน้ำเค็ม สามารถขุดลอกได้ทั้งฝั่งน้ำจืดและน้ำเค็ม แต่อยู่
ในเขตพื้นที่ของ อบต.

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามไหมครับ และในวันนี้มีฝ่ายปกครองเข้าร่วมเป็น
เกียรติในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ ขอเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ

-ผมนายธัชกร รอดศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ขออนุญาตปรึกษาหารือระหว่าง
อบต. กับ ฝ่ายปกครอง ขอขอบคุณสำหรับงบประมาณที่ได้สร้างทางเดินเท้าของ
หมู่ที่ ๕ ที่ได้ดำเนินการแล้ว แต่อาจจะมีปัญหาในการก่อสร้างของผู้รับเหมา
เล็กน้อยเพราะทำการก่อสร้างสองด้าน ทำให้ประชาชนอาจไม่เข้าใจ ในคลองที่
ปลักเสาในคลองเล็ก เป็นการเสริมเสา ก็ทำให้อาจไปกั้นน้ำการใช้น้ำก็อาจลำบาก
จะมีการแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

-ขอเรียนเชิญท่านนายก ชี้แจงเกี่ยวกับคลองที่กำลังทำทางเดินเท้าครับ

-ขอลงไปตรวจสอบดูว่าต้องแก้ไขจุดไหน และให้กองช่างลงไปตรวจสอบครับ

-ดิฉันนางสาววรรณษา ชันทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ สอบถามถึงทางเดินเท้า
เข้าซอยบ้านเจ้หมวยไม่ทราบว่าได้เข้าซ่อมแซมหรือยัง

-นายไพบุลย์ เรืองแจ่ม สมาชิกหมู่ที่ ๘ ได้นำเข้าในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ แล้ว
กองช่างได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว

-ผมนายวิรัตน์ แจ่มจรัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ปากทางถนนควายมีศาลา
ของ อบต. อยู่หลังหนึ่ง ศาลาทุรุดและด้านหน้าจะล้มลงมาได้ เสาปูนผูกและกร่อน
แล้ว ขอให้ทางกองช่างเอาเชือกไปล้อมห้ามคนเข้าไป จะเขียนคำร้องขึ้นไปอีกครั้ง
เพราะอันตราย จึงขอฝากนายกและกองช่างด้วยครับ

นายสะอา เบ๊ะกี
(ประธานสภา ฯ)

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีข้อสงสัย ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม

- เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) *นิพนธ์ มีนะจรัส* ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายนิพนธ์ มีนะจรัส)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) *นิพนธ์ มีนะจรัส* กรรมการ

(นายนิพนธ์ มีนะจรัส)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(ลงชื่อ) *แมน พรหมจัน* กรรมการ

(นายแมน พรหมจัน)

สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) *วันเพ็ญ บุญรัมย์* กรรมการ

(นางวันเพ็ญ บุญรัมย์)

สมาชิกสภา อบต.คลองด่าน หมู่ที่ ๑๒

สภา อบต.คลองด่าน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *นายสะอา เบ๊ะกี*

(นายสะอา เบ๊ะกี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน