



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยานพาหนะหรือ	จำนวน	๑	โครงการ
รถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongdanlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๐๗ ๕๗๒๗-๘ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้นขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีระบบบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (รุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)

๑.๒ ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแคว้น ๔ ประตู มีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระยะได้ พนักพิงปรับเอนได้ พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทก

๑.๓ มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ สามารถใช้ USB / MP3 / FM / AM / CD พร้อมลำโพงครบชุด

๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบคอมมอนเรล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบกำลังส่ง

๓.๑ เป็นเกียร์ธรรมดา (Manual Transmission) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒ ระบบคลัทช์ เป็นแบบแห้งชนิดแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก หรือกลไก

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก ด้านหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก ด้านหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือที่ดีกว่า พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔.๒ มีระบบเบรกมือ

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ ระบบพวงมาลัยเป็นบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา แบบแร็คแอนด์พีนีเยน (Rack Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๗.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๗.๓ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๗.๔ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๕ ประตูกระจกทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๗ กระจกมองซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๘. ขนาดล้อและยาง

๘.๑ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยาง จำนวน ๔ ล้อ พร้อมยางอะไหล่แบบและขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ล้อ

๘.๒ มียางกันโคลน หน้า-หลัง

๙. ตัวรถ

๙.๑ มีกันชนหลังสามารถขึ้น-ลงกระบะได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙.๒ พ่นน้ำยากันสนิมตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลน โดยมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐. เครื่องปรับอากาศ

๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R ๑๓๔ a ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๐.๓ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๑.๑ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๔ ที่นั่ง

๑๑.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล

๑๑.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๑.๔ ไฟหน้าตัดหมอก

๑๒. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๒.๑ ผ้ายางรองกันฝุ่น ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๒.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน ค่าที่แสงสามารถส่องผ่านได้กระจกบานหน้า 40% กระจกบานอื่นๆ ๖๐% และสามารถป้องกันแสง UV ได้ และเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๑๒.๓ ติดตั้งเบาะที่นั่งแบบหนังแท้หรือเทียบเคียง ทั้ง ๒ ตอน

๑๒.๔ ติดตั้งที่ล้อคยางอะไหล่

๑๒.๕ พื้นกระบะท้ายติดตั้งแผ่นพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลน์เนอร์ปูเต็มพื้นภายในกระบะ

๑๒.๖ ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน

๑๒.๗ กรอบป้ายทะเบียน

๑๓. สีรถ

๑๓.๑ เป็นสีเมทัลลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และจะต้องพันทราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ด้านล่างตราสัญลักษณ์ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ข้อความตามที่กำหนด

๑๓.๒ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ชื่อตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด ไว้ที่กระจกหน้ารถด้านบน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนดภายหลัง

๑๔. อุปกรณ์ประจำรถ

๑๔.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ คู่มือประจำรถภาษาไทย ๑ ชุด

๑๔.๓ น้ำมันเชื้อเพลิงเติมถึงในวันส่งมอบ

๑๔.๔ ชุดแม่แรงยกรถตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมด้วยอุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถ ให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๔.๕ ชุดแม่แรงยกรถพร้อมด้วย แบบมาตรฐานประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๑๕.๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕.๓ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน บริเวณใกล้เคียงหรือในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และมีศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

๑๕.๔ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด

๑๕.๕ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ชื่อตามสัญญาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

๑๕.๖ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์คุณภาพ

ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
๑. ราคา	๘๐
๒. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ	๑๐
๓. การบริการหลังการขาย	๑๐
รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ำหนักแล้ว	๑๐๐

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายธนวรรต ตั้งง้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโกวิท ทองชิง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษม เวฬุวนารักษ์)